



ENERG

енергия · ενεργεια



Model Indoor unit **MSZ-RW50VG**
Outdoor unit **MUZ-RW50VGHZ**

SEER



A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

A⁺⁺

kW 5,0

SEER 7,6

kWh/annum 230

SCOP



A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A

kW 3,3

SCOP 6,4

kWh/annum 715

6,0

4,6

1800

8,8

3,5

5157



59 dB



64 dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

JG79N027H01



(A) Model	(B) Indoor unit		MSZ-RW25VG	MSZ-RW35VG	MSZ-RW50VG
	(C) Outdoor unit		MUZ-RW25VGHZ	MUZ-RW35VGHZ	MUZ-RW50VGHZ
	(D) Inside	(E) Outside	dB	dB	dB
(A) Sound power levels on cooling mode			58	59	59
			60	61	64
(E) Refrigerant	R32 GWP 550 *1 *3				
(H) Cooling	SEER		11.2	9.4	7.6
	(G) Energy efficiency class		A+++	A+++	A++
	(I) Annual electricity consumption *2		78	130	230
	(L) Design load		2.5	3.5	5.0
	SCOP		5.2 / 6.7 / 4.1	5.1 / 6.5 / 4.0	4.6 / 6.4 / 3.5
(S) Heating (Average / Warmer / Colder season)	(G) Energy efficiency class		A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A
	(I) Annual electricity consumption *2		856 / 372 / 2407	1097 / 469 / 3083	1800 / 715 / 5157
	(L) Design load		3.2 / 1.8 / 4.7	4.0 / 2.2 / 5.9	6.0 / 3.3 / 8.8
	(N) De-cleared capacity	(P) at reference temperature at bivalent temperature	kw	4.0/-10°C/2,2/2°C/4,0/-22°C	6.0/-10°C/3,3/2°C/5,6/-22°C
		(P) at operation limit temperature	kw	4.0/-10°C/2,2/2°C/4,0/-10°C	6.0/-10°C/3,3/2°C/5,6/-10°C
		(P) Back up heating capacity	kw	2.6/-30°C/2,6/-30°C/2,6/-30°C	4.0/-30°C/4,0/-30°C/4,0/-30°C
		(P) Back up heating capacity	kw	0.0/-10°C/0,0/-10°C/1,9/-22°C	0.0/-10°C/0,0/-10°C/3,2/-22°C
	(N) De-cleared capacity	(P) at reference temperature at bivalent temperature	kw	4.0/-10°C/2,2/2°C/4,0/-22°C	6.0/-10°C/3,3/2°C/5,6/-22°C
		(P) at operation limit temperature	kw	4.0/-10°C/2,2/2°C/4,0/-10°C	6.0/-10°C/3,3/2°C/5,6/-10°C
		(P) Back up heating capacity	kw	2.6/-30°C/2,6/-30°C/2,6/-30°C	4.0/-30°C/4,0/-30°C/4,0/-30°C
		(P) Back up heating capacity	kw	0.0/-10°C/0,0/-10°C/1,9/-22°C	0.0/-10°C/0,0/-10°C/3,2/-22°C

	Deutsch Français Nederlands Español	Italiano Ελληνικά Português Dansk	Svenska Česky Slovenský Magyar	Polski Slovensko Български Română	Eesti Gaeilge Latviski Lietuvių k.	Malti Suomi Türkçe Hrvatski	Русский Norsk Українська
A	Modell Modèle Model Modelo	Modello Μοντέλο Modelo Model	Modell Model Model Model	Model Model Model Model	Mudel Déanámh Modelis Modelis	Mudell Malli Model Model	Модель Modell Модель
B	Innengerät Appareil intérieur Binnenunit	Unità interna Εσωτερική μονάδα Unidade interior	Inomhusenhet Vnitřní jednotka Vnutorná jednotka	Jednostka wewnętrzna Notranja enota Вътрешно тяло	Siseade Aonad laistigh Iekšējais ierīce	Unità għal gewwa Sisayaskikkó Iç ünite	Внутренний прибор Innendørsenhet Внутрішній блок
C	Außengerät Modèle extérieur Buitenunit Unité exterior Schalleleistungspegel im Kühlmodus	Unità esterna Εξωτερική μονάδα Unidade exterior Livelli di potenza sonora in modalità di raffreddamento	Utomhusenhet Vnější jednotka Vonkajšia jednotka Külfűtő egység	Jednostka zewnętrzna Zunanja enota Выходное тело Unitate de exterior Poziom mocy dzięki w trybie chłodzenia	Välisseade Aonad Iasmuigh Ārējais ierīce Lauke montuojamas įrenginys Műratesszemé jahutusrézhimben	Unità għal barra Ulkoysikkó Diş ünite Vanjsia jedinica Liveli tal-gewwa tal-hejjes film-modall ta' t-kessh	Наружный прибор Utendørsenhet Зовнішній блок Значения уровня звуковой мощности в режиме охлаждения
D	Niveaux de puissance corrects en mode de refroidissement Geïjdsniveaus in koelstand Niveles de potencia del sonido en el modo de refrigeración	Επιτρεχόμενες ήχοι στην κατάσταση ψύξης Níveis de potência sonora em modo de arrefecimento	Úrovň hlukosti v režimu chlazení Hladiny akustického výkonu v režime chladienia	Rovně zvonce moží v načinu hlavenja Нива на звуковата мощност в режим на охлаждане	Leibhöhe chumhachta fuaimle ar mhodh fuaraithe Akustiskās jaudas līmenis dzesēšanas režīmā	Aānenvoimakkuustasot villen-nystlassa Sōgulta modunda ses giūc dūzeyleri	Lydrtykkniivær í avkjølningsmodus Рівні звукової потужності у режимі охолодження
E	Innen À l'intérieur Innenkant Interior Innen Außen À l'extérieur Buitenkant	Interno Εσωτερικό Interior Individig Esterno Εξωτερικό Exterior Udvendig	Insida Uvnitř Vo vnútri Bent Utside Venku Yonku A szabadban	Wewnątrz Znotraj Bytpe Interior Na zewnątrz Zunaj На открито Exterior	Sees Laistigh Iekšējā pārs Vidinis Valjas Lasmuigh Īsoris	Gewwa Sisapoli İç tarafı Umtra Barra Ulkopoli Taş tarafı Vanı	Внутри Innenvendig Усередині Снаружи Innenvendig Назовні
F	Kühlmittel Réfrigérant Koelmiddel Refrigerante	Refrigerante Ψυκτικό Refrigerante Kølemiddel	Köldmedél Chladio Chladio Hűtőközeg	Czynnik chłodniczy Hladilno sredstvo Хладагент аерент Refrigerent	Külmutusagens Cuisneán Aukstumaģents Saldaļas	Refrigerant Kylmäaine Sõgututtu Rashladno sredstvo	Хладагент Kjølemedium Холодагент

	Deutsch Français Nederlands Español	Italiano Ελληνικά Português Dansk	Svenska Česky Slovensky Magyar	Polski Slovensko Български Română	Eesti Gaeilge Latviski Lietuvių k.	Malta Suomi Türkçe Hrvatski	Русский Norsk Українська		
	Kühlen Refröidissement Koelen Refrigeración	Raffreddamento Ψύξη Arrefecimento Kéling	Kyla Chlazení Chladenie Hűtés	Chłodzenie Hlajenje Охлаждение Rácire	Jahutusi Fuarú Dzēsēšana Vēsināmas	Tkessiħ Vilennys Soġutma Hlađenje	Охлаждение Oxkļojing Охолодження		
④	Energieeffizienzklasse	Classe di efficienza energetica	Energiaklass	Klasa energetyczna	Energiatõhususe klass	Klassi tal-effiċjenza fi-żewġ tal-enerġija	Класс эффективности использования энергии		
	Classe d'efficacité énergétique energie-efficiëntieklasse	Κλάση ενεργειακής απόδοσης Classe de eficiencia energética	Třída energetické účinnosti Trieda energetickej účinnosti	Razred energetske učinkovitosti Klas na energijska učinkovitost	Aicme eifeachtúlachta fuinnimh Energieeffektivitätsklasse	Enerġiethekkhuusluokka Enerġi verimlik sinif	Enerġieffektivitetsklasse Клас ефективності енергоспоживання		
	Clase de eficiencia energética	Energieeffektivitetsklasse	Energiatékonyasági osztály	Člasy de efficientj energetická	Enerġijos vartojimo efektyvumo klasė	Klasa energetske učinkovitosti			
⑤	Jahresstromverbrauch *2	Consumo annuale di energia elettrica *2	Årlig strömförbrukning *2	Zużycie prądu w skali roku *2	Aastane voolutarbimise *2	Konsum annwli tal-elettriku *2	Годовое потребление электроэнергии *2		
	Consumation d'électricité annuelle *2	Ετήσια κατανάλωση ρεύματος *2	Roční spotřeba elektrické energie *2	Letná poraba elektrike *2	Īdū leictrachais biļlānti *2	Vuotuinen sähkönkulutus *2	Årlig strömforbruk *2		
	Jaartijks elektriciteitsverbruik *2	Consumo anual de electricidade *2	Roční spotřeba elektriny *2	Годишна консумация на електроенергия *2	Gada elektroenerģijas patēriņš *2	Yllik elektrik tüketimi *2	Річне споживання електроенергії *2		
	Consumo anual de electricidad *2	Årligt elförbruk *2	Éves áramfogyasztás *2	Consum anual de electricitate *2					
①	Lastauslegung Charge de calcul Ontwerpbelasting Carga de diseño Heizung (Durchschnitt / Winter / Kälter / Jahreszeit) Chauffage (Moyenne / Plus chaud / Plus froid / saison) Verwarming (gemiddeld seizoen / warmer seizoen / kouder seizoen) Calefacción (temporada promedio / temporada más cálida / temporada más fría) Nennkapazität Capacité déclarée aangegeven capaciteit declared capacity bei angegebener Referenztemperatur à la température de calcul de référence bij referentieontwerptemperatuur a temperatura de diseño de referencia bei bivalenten Temperatur à température bivalente bij bivalente temperatuur a temperatura bivalente bei Temperatur an der Betriebsgrenze à température de fonctionnement limite bij grens werkingstemperatuur a temperatura límite de funcionamiento Backup-Heizleistung Capacité de chauffeage d'appoint Reserveverwarmingcapaciteit	Carico nominale Σχεδιασμός φόρτισης Carga nominal Brugslast Heizung (Durchschnitt / Winter / Kälter / Jahreszeit) Δέρµαση (Ετήσιη με μέσος / υψηλότερες / χαμηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / Estação mais quente / Estação mais fria) Opvarmning (gennemsnitlig/varmere/køligere/sæson) Capacität dichiarata Αναλυτική χωρητικότητα Capacidade declarada Erklārtē kapacitātē alla temperatura di progetto di riferimento σε θερμοκρασία σχεδιασμού αναφοράς à la temperatura nominal de referència bij referentietemperatuur ved brugsafhaengig referencetemperatur alla temperatura bivalente σε θερμοκρασία διβαλентούς λειτουργίας à la temperatura bivalente ved bivalent temperatur alla temperatura límite di funzionamento σε θερμοκρασία ορίου λειτουργίας limite à la temperatura de limite de funcionamiento ved driftsgrensetemperatur Capacität für reservwärme Κapacita záložního vytápění Výkon záložného vykurovacieho telesa Kisegetti fűtési teljesítmény	Dimensionierung belastung Jmenovití zatížení Projektované zaťaženie Merktelési terhelés Varme (Gennemsnitlig/varmere/køligere/sæson) Tepelní (průměrná/teplá/studená sezóna) Chłodzenie (priemierne/cieplejsze/chłodniejsze obdoby) Fűtés (átlagos/melegebb/hidegebb évszak) Deklarerad kapacitet Udáváná kapacita Declăratul výkon Nepilgtē kapacitēm vid dimensionering referenstemperatur p referenční výpočtové teplotě p referenčni nazivni temperaturi p izračunilni projektna temperatura la temperatura de referință nominală w temperaturze bivalentnej p bivalentni temperaturi p bivalentnej teplotě bivalentens hőmértékleten la temperatura de bivalentă w granicznej temperaturze roboczej p mejni dołowni temperaturi p granici na rabotna temperatura la temperatura limită de funcționare esant ribnei veikimo temperatūrai pri graničnoj radnoj temperaturi	Maksymalne obciążenie Nazivna obremenitev Projektētā prekrums Szerelői akprova Ogrzewanie (umiarkowane/ cieplejsze / zimniejsze / sezonowe) Ogrzewanie (povprečno/teplejši/hladnejši letni čas) Отопление (Средно / Тепло / Холод сезон) Incălzire (Anotimp normal/mai cald/mai rece) Sildymas (vidutinis / šiltesnis / šaltesnis / sezoninis) Deklaruotąja pajėgumė Tolaidh tógairia Declăratul judea Deklaruotais pajėgumas projektoerimise vōrdlustemperatūri juures ag toecht deartha tagartha aprējina references temperatūrā esant nominai projektoinei temperatūrai bivalentise temperatūrai juures ag toecht dēhiūsach bivalentā temperatūrā esant perējimo / dēvjeipo šķitymo režimā temperatūrai tōtātime piirtemperatūrai juures ag toecht teorān oibūnchāin p granici na rabotna temperatura la temperatura limită de funcționare esant ribnei veikimo temperatūrai pri graničnoj radnoj temperaturi	Projekteeritud koormus Lõd deartha Aprējina slodze Projektiētā akprova Kūtrime (keskmīne/soojem/kūlmeis / stagun) Tēam (Mēantēocht / Nios Teo / Nios Fuar / sēasur) Sildīšana (vidēji siltā/siltā/austā gada laikā) Sildymas (vidutinis / šiltesnis / šaltesnis / sezoninis) Deklaruotąja pajėgumė Tolaidh tógairia Declăratul judea Deklaruotais pajėgumas projektoerimise vōrdlustemperatūri juures ag toecht deartha tagartha aprējina references temperatūrā esant nominai projektoinei temperatūrai bivalentise temperatūrai juures ag toecht dēhiūsach bivalentā temperatūrā esant perējimo / dēvjeipo šķitymo režimā temperatūrai tōtātime piirtemperatūrai juures ag toecht teorān oibūnchāin p granici na rabotna temperatura la temperatura limită de funcționare esant ribnei veikimo temperatūrai pri graničnoj radnoj temperaturi	Tagħbija tad-dišinn Laskettu kuormitus Tasarnu yūki Težina uređaja Kūtrime (keskmīne/soojem/kūlmeis / stagun) Lāimīmys (Vālkauksi / lāimn kausi / kyīmā kaus) Istma (Ortalama / Daha sıcak / Daha soğuk / mevsim) Grijanje (prosječno / toplije / hladnije / sezona) Kapacitāt deklarata Imoletoitu teho Beyan edilen kapasite Deklarārai kapacitēt Temperatura tad-dišinn ta' referenza perusmitoituslämpötilassa referans tasarnm staklāginda p referenčnoj temperaturi temperatura bivalenti kaksivaivoissa lämpötilassa iki degēri staklāika p bivalentnoj temperaturi temperatura tal-limitu tad-haddim toimintarajalämpötilassa çalışma limiti staklāginda pri graničnoj radnoj temperaturi	Расчетная нагрузка Utformingsbelastning Разрухковое навантаження Težina uređaja Kūtrime (keskmīne/soojem/kūlmeis / stagun) Lāimīmys (Vālkauksi / lāimn kausi / kyīmā kaus) Istma (Ortalama / Daha sıcak / Daha soğuk / mevsim) Grijanje (prosječno / toplije / hladnije / sezona) Kapacitāt deklarata Imoletoitu teho Beyan edilen kapasite Deklarārai kapacitēt Temperatura tad-dišinn ta' referenza perusmitoituslämpötilassa referans tasarnm staklāginda p referenčnoj temperaturi temperatura bivalenti kaksivaivoissa lämpötilassa iki degēri staklāika p bivalentnoj temperaturi temperatura tal-limitu tad-haddim toimintarajalämpötilassa çalışma limiti staklāginda pri graničnoj radnoj temperaturi	Резервная тепловая мощность Erlärdet kapazität Гарантована потужність при эталонной расчетной температуре ved referanstemperatur for utforming При эталонной разрухковой температурі при бивалентной температуре ved bivalent temperatur при бивалентной температурі при предельной рабочей температуре ved temperatur for driftsgrense Резервная тепловая мощность Sikkerhetskapasitet for opvarmning Резервна теплова потужність	
	⑦	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность
		Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность
Capacité de chauffeage d'appoint		Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	
	Capacité de chauffeage d'appoint	Δυνατότητα επιδότησης θέρμανσης	Capacidade de aquecimento de reserva	Kapacitet för reservvärme	Zaprasowa pojemność grzewcza	Tagavara küttevõimsus	Kapacitāt ta-l-išhin ta' sostenn	Резервная тепловая мощность	

*3 IPCC Dördüncü Değerlendirme Raporu'na dayalı olarak hesaplanan GWP değeri 675'dir.

- Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant used to cool the atmosphere, the impact on global warming would be 550 times higher than 1 kg of CO₂ over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product and always ask a professional.

2. Energy consumption based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

1. Auslautes Kühlmittel trägt zum Klimawandel bei. Kühlmittel mit niedrigem Global-Warming-Potenzial (GWP) trägt weniger zur globalen Erwärmung bei als ein Kühlmittel mit höherem GWP. Dieses Gerät enthält eine Kühlmittelflüssigkeit mit einem GWP von 550. Das bedeutet, dass bei Austritt von 1 kg dieser Kühlmittelflüssigkeit in die Atmosphäre der Einfluss auf die globale Erwärmung in einem Zeitraum von 100 Jahren um das 550-fache höher liegt als der von einem Kilogramm CO₂. Versuchen Sie niemals, selbst mit der Kühlmittelflüssigkeit umzugehen oder das Produkt eigenhändig auseinanderzunehmen; wenden Sie sich immer an entsprechendes Fachpersonal.

2. Energieverbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.

1. Les fuites de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant à potentiel de réchauffement du globe (PRG) plus bas contribuerait moins au réchauffement de la planète qu'un réfrigérant à PRG plus élevé en cas de fuite dans l'atmosphère. Cet appareil contient un liquide réfrigérant dont le PRG est de 550. Ceci signifie que si 1 kg de ce liquide de réfrigérant s'échappait dans l'atmosphère, l'impact sur le réchauffement du globe serait 550 fois plus important que celui d'1 kg de CO₂ sur une période de 100 ans. N'essayez jamais d'intervenir vous-même sur le circuit de réfrigérant ou de démonter le produit vous-même. Faites toujours appel à un professionnel.

2. Consommation d'énergie basée sur les résultats de test standard. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.

1. Lekkend koelmiddel draagt bij tot klimaatverandering. Koelmiddel met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) draagt minder bij tot opwarming van de aarde dan koelmiddel met een hoger aardopwarmingsvermogen (GWP) als het koelmiddel in de atmosfeer terecht komt. Dit apparaat bevat koelmiddel met een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 550. Dit betekent dat als 1 kg koelmiddel in de atmosfeer terecht zou komen, de impact van de aardopwarming gedurende een periode van 100 jaar 550 keer hoger zou zijn dan die van 1 kg kooldioxide. Manipuleer het koelmiddelcircuit nooit zelf en demonteer het product nooit zelf. Schakel altijd de hulp in van een deskundige.

2. Energieverbruik op basis van standaardtestresultaten. Het werkelijke energieverbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat.

1. Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. En caso de producirse una fuga, un refrigerante con un potencial de calentamiento global (PCG) inferior tendrá menores efectos sobre el calentamiento global que otro con un PCG superior. Este aparato contiene un fluido refrigerante con un PCG de 550. Esto significa que si se produjera una fuga de 1 kg de este fluido refrigerante a la atmósfera, el impacto sobre el calentamiento global sería 550 veces superior al de 1 kg de CO₂ durante un periodo de 100 años. No intente en ningún caso manipular usted mismo el circuito de refrigerante o desmontar el producto; solicite siempre la ayuda de un profesional.

2. Consumo de energía según los resultados de pruebas estándar. El consumo de energía real dependerá de la ubicación y la forma en que se utilice el aparato.

1. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di dispersione nell'atmosfera, un refrigerante con un minor potenziale di riscaldamento globale (GWP) incide meno sul riscaldamento globale rispetto ad un refrigerante con GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante dal GWP pari a 550. Ciò significa che se 1 kg di questo liquido refrigerante dovesse disperdersi nell'atmosfera, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 550 volte più elevato rispetto a quello di 1 kg di CO₂ su un periodo di 100 anni. Non intervenire in alcun modo sul circuito refrigerante, né smontare da sé il prodotto; rivolgersi sempre ad un tecnico esperto.

2. Consumo di energia in base ai risultati della prova campione. Il consumo reale di energia dipenderà dalla maniera in cui l'apparecchio viene utilizzato e dalla posizione in cui è collocato.

1. Η διαρροή ψυκτικού συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Ένα ψυκτικό με χαμηλότερο δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας (GWP) συμβάλλει σε μικρότερο βαθμό στην παγκόσμια θέρμανση σε σχέση με ένα ψυκτικό που έχει υψηλότερο GWP. Σε περίπτωση που διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα, η συσσώρευση ουσίας περιεχόμενης στο GWP που ισούται με 1 kg, αυτό σημαίνει ότι αν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα ένα 1 kg από αυτό το ψυκτικό υγρό, η επίπτωση στην παγκόσμια θέρμανση θα είναι 550 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τη διαρροή 1 kg CO₂, σε μια περίοδο 100 ετών. Πραγματεύσεις ή προσπάθειες να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν, ως πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε κάποιον επαγγελματία.

2. Ενέργεια που καταναλώνει βασίζεται στα αποτελέσματα τυπικών δοκιμών. Η πραγματική ενέργεια που καταναλώνει εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τη θέση της.

1. A fuga de refrigerante contribui para alterações na climatização. Em caso de fugas para a atmosfera, o refrigerante com um potencial de aquecimento global (GWP) inferior contribui em menor medida para o aquecimento global do que um refrigerante com um GWP superior. Este aparelho contém fluido refrigerante com um GWP equivalente a 550. Isto significa que, em caso de fuga de 1 kg deste fluido refrigerante, o impacto no aquecimento global equivalerá a 550 mais do que 1 kg de CO₂ ao longo de um período de 100 anos. Nunca tente interferir em nem desmontar o circuito de refrigerante sozinho; solicite sempre ajuda a um profissional.

2. Consumo de energia com base em resultados de testes padrão. O consumo de energia real dependerá do modo como o aparelho será utilizado e do local onde se encontra.

1. Kélelmidelekkelagek bidragen til klimaforandringer. Kølemedier med et lavt GWP (globalt opvarmingspotentiale) bidrager i mindre grad til global opvarmning end et kølemedie med et højere GWP, hvis det udlædes i atmosfæren. Dette apparat indeholder en kølevæske med et GWP svarende til 550. Det betyder, at hvis 1 kg af kølevæskens udlædes i atmosfæren, er indvirkningen på global opvarmning 550 gange højere end 1 kg kuldioxid i løbet af en periode på 100 år. Forsøg ikke at ændre kølemediekredsløbet eller adskille produktet. Rådfør dig altid med en sagkyndig.

2. Energiforbruget er baseret på standardtestresultater. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes, og hvor det er placeret.

1. Lackage au koldmedel bidrar til klimatförändringar. Köldmedel med lågret globalt uppvärmningspotential (GWP) bidrar mindre till global uppvärmning än ett koldmedel med ett högre GWP, om det läcker ut i atmosfären. Detta apparat innehåller en kölevätska med ett GWP av 550. Det betyder att 1 kg koldmedel som läcker ut i atmosfären påverkar den globala uppvärmningen 550 gånger mer än 1 kg koldioxid, under en period av 100 år. Försök inte att fixa koldmedelskretsen eller montera isär produkten själv utan att bilda en yrkesperson om hjälp.

2. Strömförbrukning baserad på standardiserade testresultat. Den faktiska strömförbrukningen beror på hur enheten används och var den placeras.

1. Úniky chladiva prispievajú k zmenám klímy. V prípade úniku do atmosféry bude chladivo s nižším hodnotou vlnu na globálnu otepľovaniu (GWP) – globálny otepľovací potenciál) prispievať k globálnemu otepľovaniu menej než chladivo s vyššou hodnotou. Toto zariadenie obsahuje chladivú kapalinu s hodnotou GWP 550. Znamená to, že ak 1 kg tejto chladivej kapaliny bude uniknúť do atmosféry 550 krát viac, než 1 kg CO₂ po dobu dĺžky než 100 let. Nikdy sami nezahŕajete do chladivého obvodu ani produkt sami nerozoberajte. Vždy sa obráťte na profesionála.

2. Spotreba energie vychádza z výsledkov normovaných testů. Skutočná spotreba energie bude závisieť na spôsobu použitia zariadenia a jeho umiestnení.

1. Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladivú kvapalinu s GWP rovnajúcim sa 550. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladivej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 550 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO₂, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladivého okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.

2. Spotreba energie na základe výsledkov štandardného preskúvania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.

1. A hűtőközeg szivárgása hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. A kisebb globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező hűtőközeg a környezetre kevesebb káros hatást gyakorol, mint a nagyobb GWP-értékkel rendelkező anyag. A készülékben található hűtőfolyadék GWP-értéke az 550-mal egyenlő. Ez azt jelenti, hogy ha 1 kg hűtőközeget szabadul fel a légkörbe, annak a globális felmelegedésre 550 évről tovább gyorsított hatása 550-szor nagyobb, mint 1 kg CO₂-nek. Soha ne próbáljon beavatkozni a készülék hűtőkörének működésébe, és ne is szedje le a terméket. Inkább kérje szakember segítségét.

2. Standard teszteredmények alapján az energiafelhasználás függ a tényleges használatának és elhelyezésének módjától.

1. Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatycznych. Wyciek do atmosfery czynnika chłodniczego o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (global warming potential - GWP) w mniejszym stopniu przyczyni się do globalnego ocieplenia niż wyciek czynnika chłodniczego o wyższym potencjale. W tym urządzeniu zawarty czynnik chłodniczy o potencjale GWP wynosi 550. Oznacza to, że skutki wycieku 1 kg tego czynnika chłodniczego do atmosfery są 550 razy większe w porównaniu z wyciekiem 1 kg CO₂. Nie wolno podejmować samodzielnych prób ingerencji w obwód czynnika chłodniczego ani demontażu produktu. Takie czynności powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną osobę.

2. Zużycie energii na podstawie wyników standardowych testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu eksploatacji urządzenia i jego umiejscowienia.

1. Puškárenie hladného média prispieva k podnebným premenám. V prvej úseku v ošetrove z nižším potenciálom globálneho segrevania (GWP) k globálnemu segrevaniu prispieva menej, ako hladné médium s vyšším GWP. Táto naprava vstrebáva hladnú tekutinu z GWP, enakým 550. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vplyv na globálne segrevanie v prvej úseku v ošetrove 1 kg zadeného hladného média 550-krát veľa, ako 1 kg CO₂. Nikto ne pokúšaťe sami spremeniť hladného obtoča ani razstaviť naprave in za to vedno prosite strokovnjaka.

2. Poraba energije na osnovi rezultatov štandardnega preizkusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.

1. Изтичането на хладилния агент допринася за изменението на климата. Хладилния агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилния агент с по-висок ПГЗ при евентуално изтичане в атмосферата. Настоящият уред съдържа хладилния агент с ПГЗ с показател 550. Това означава, че ако 1 kg от хладилния агент бъде изпуснат в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти повече, отколкото 1 kg CO₂ за период от 100 години. Никога не се опитвайте да се намесите в работата на хладния агент или да разглобявате уреда, а винаги се обръщайте към специалист.

2. Консултацията на енергия се базира на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уреда и къде се намира той.

1. Scurgerile de refrigerant contribuie la schimbarea climatului. Este posibil ca un refrigerant cu potențial mai redus de încălzire globală (global warming potential – GWP) să contribuie mai puțin la încălzirea globală decât unul cu un indice GWP mai ridicat. În cazul aparajelor scurperilor în atmosferă, Acest aparat conține un lichid refrigerant cu un indice GWP egal cu 550. Acest indice înseamnă că dacă 1 kg din acest lichid refrigerant s-ar scurge în atmosferă, efectul asupra încălzirii globale ar fi de 550 de ori mai ridicat decât pentru 1 kg de CO₂, pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați nicodată să faceți personal intervenții la circuitul de refrigerant sau să dezamblați personal produsul; solicitați întotdeauna serviciul unui profesionist.

2. Consum de energie calculat în funcție de rezultatele la teste standard. Consumul efectiv de energie depinde de modul de