

Datum: 07.02.2025

Společnost Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o., prohlašuje, že:

Produktové označení, neboli Produktový kód, zařízení uvedených v tabulce níže se od Materiálového kódu liší jen znakem „A“, např. EGSAH06D**A**9W v označení jednotek.

Znaky označují evoluci zařízení, např. verzi software s níž bylo vyrobeno, nebo zemi výroby. Nemá vliv na technické parametry, výkon, příkon, účinnost, rozměry, hluk atd. a může se v budoucnu měnit.

Na en. štítcích a štítcích umístěných na zařízení je uveden Produktový kód např. pro celní potřeby. V drtivé většině technických dokumentů včetně certifikátů třetích stran se užívá Materiálový kód, aby byly použitelné např. pro shodná zařízení vyrobená v různých výrobních závodech.

Produktový kód se v budoucnu může v rámci evoluce zařízení dále měnit, technické parametry a Materiálový kód zařízení ale zůstanou zachovány.

Daikin Altherma 3 GEO

Vnitřní jednotka	
Materiálový kód	Produktový kód
EGSAH06D9W	EGSAH06DA9W
EGSAH10D9W	EGSAH10DA9W
EGSAX06D9W	EGSAX06DA9W
EGSAX10D9W	EGSAX10DA9W

Datum: 07.02.2025

Společnost Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o., prohlašuje, že:

Produktové označení, neboli Produktový kód, zařízení uvedených v tabulce níže se od Materiálového kódu liší jen znakem „B“, např. EPRA14DBW17 v označení venkovních jednotek, resp. znakem „A“ a „F“ v označení vnitřních jednotek, např. „ETBH16EF9W7“

Znaky označují evoluci zařízení, např. verzi software s níž bylo vyrobeno, nebo zemi výroby. Nemá vliv na technické parametry, výkon, příkon, účinnost, rozměry, hluk atd. a může se v budoucnu měnit.

Na en. štítcích a štítcích umístěných na zařízení je uveden Produktový kód např. pro celní potřeby. V drtivé většině technických dokumentů včetně certifikátů třetích stran se užívá Materiálový kód, aby byly použitelné např. pro shodná zařízení vyrobená v různých výrobních závodech.

Produktový kód se v budoucnu může v rámci evoluce zařízení dále měnit, technické parametry a Materiálový kód zařízení ale zůstanou zachovány.

Daikin Altherma 3 H HT

Venkovní jednotka		Vnitřní jednotka	
Materiálový kód	Produktový kód	Materiálový kód	Produktový kód
EPRA14DW17	EPRA14DBW17	ETVH16S18E9W7	ETVH16S18EA9W7
EPRA16DW17	EPRA16DBW17	ETVX16S18E9W7	ETVX16S18EA9W7
EPRA18DW17	EPRA18DBW17	ETVZ16S18E9W7	ETVZ16S18EA9W7
		ETVH16S23E9W7	ETVH16S23EA9W7
		ETVX16S23E9W7	ETVX16S23EA9W7
		ETVZ16S23E9W7	ETVZ16S23EA9W7
		ETBH16E9W7	ETBH16EF9W7
		ETBX16E9W7	ETBX16EF9W7
		ETSH16P30E7	ETSH16P30EF7
		ETSH16P50E7	ETSH16P50EF7
		ETSHB16P30E7	ETSHB16P30EF7
		ETSHB16P50E7	ETSHB16P50EF7
		ETSX16P30E7	ETSX16P30EF7
		ETSX16P50E7	ETSX16P50EF7
		ETSB16P30E7	ETSB16P30EF7
		ETSB16P50E7	ETSB16P50EF7

Datum: 07.02.2025

Společnost Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o., prohlašuje, že:

Produktové označení, neboli Produktový kód, zařízení uvedených v tabulce níže se od Materiálového kódu liší jen znakem „A“, např. EPRA08EAW1 v označení venkovních jednotek, resp. znakem „J“ a „F“ v označení vnitřních jednotek, např. „ETVH12S18EJ9W“

Znaky označují evoluci zařízení, např. verzi software s níž bylo vyrobeno, nebo zemi výroby. Nemá vliv na technické parametry, výkon, příkon, účinnost, rozměry, hluk atd. a může se v budoucnu měnit.

Na en. štítcích a štítcích umístěných na zařízení je uveden Produktový kód např. pro celní potřeby. V drtivé většině technických dokumentů včetně certifikátů třetích stran se užívá Materiálový kód, aby byly použitelné např. pro shodná zařízení vyrobená v různých výrobních závodech.

Produktový kód se v budoucnu může v rámci evoluce zařízení dále měnit, technické parametry a Materiálový kód zařízení ale zůstanou zachovány.

Daikin Altherma 3 H MT

Venkovní jednotka		Vnitřní jednotka	
Materiálový kód	Produktový kód	Materiálový kód	Produktový kód
EPRA08EW1	EPRA08EAW1	ETVH12S18E9W	ETVH12S18EJ9W
EPRA10EW1	EPRA10EAW1	ETVX12S18E9W	ETVX12S18EJ9W
EPRA12EW1	EPRA12EAW1	ETVZ12S18E9W	ETVZ12S18EJ9W
		ETVH12S23E9W	ETVH12S23EJ9W
		ETVX12S23E9W	ETVX12S23EJ9W
		ETVZ12S23E9W	ETVZ12S23EJ9W
		ETBH12E9W	ETBH12EF9W
		ETBX12E9W	ETBX12EF9W
		ETSH12P30E	ETSH12P30EF
		ETSH12P50E	ETSH12P50EF
		ETSHB12P30E	ETSHB12P30EF
		ETSHB12P50E	ETSHB12P50EF
		ETSX12P30E	ETSX12P30EF
		ETSX12P50E	ETSX12P50EF
		ETAXB12P30E	ETAXB12P30EF
		ETAXB12P50E	ETAXB12P50EF

Datum: 07.02.2025

Společnost Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o., prohlašuje, že:

Produktové označení, neboli Produktový kód, zařízení uvedených v tabulce níže se od Materiálového kódu liší jen znakem „A“, např. EDLA09DA3W1v označení venkovních jednotek.

Znaky označují evoluci zařízení, např. verzi software s níž bylo vyrobeno, nebo zemi výroby. Nemá vliv na technické parametry, výkon, příkon, účinnost, rozměry, hluk atd. a může se v budoucnu měnit.

Na en. štítcích a štítcích umístěných na zařízení je uveden Produktový kód např. pro celní potřeby. V drtivě většině technických dokumentů včetně certifikátů třetích stran se užívá Materiálový kód, aby byly použitelné např. pro shodná zařízení vyrobená v různých výrobních závodech.

Produktový kód se v budoucnu může v rámci evoluce zařízení dále měnit, technické parametry a Materiálový kód zařízení ale zůstanou zachovány.

Daikin Altherma 3 M

Venkovní jednotka	
Materiálový kód	Produktový kód
EDLA09D3W1	EDLA09DA3W1
EDLA09DW1	EDLA09DAW1
EDLA11D3W1	EDLA11DA3W1
EDLA11DW1	EDLA11DAW1
EDLA14D3W1	EDLA14DA3W1
EDLA14DW1	EDLA14DAW1
EDLA16D3W17	EDLA16DA3W17
EDLA16DW17	EDLA16DAW17
EBLA09D3W1	EBLA09DA3W1
EBLA09DW1	EBLA09DAW1
EBLA11D3W1	EBLA11DA3W1
EBLA11DW1	EBLA11DAW1
EBLA14D3W1	EBLA14DA3W1
EBLA14DW1	EBLA14DAW1
EBLA16D3W17	EBLA16DA3W17
EBLA16DW17	EBLA16DAW17

Daikin Altherma 3 M

Venkovní jednotka	
Produktový kód	Materiálový kód
EDLA04E3V3	EDLA04E23V3
EDLA04EV3	EDLA04E2V3
EDLA06E3V3	EDLA06E23V3
EDLA06EV3	EDLA06E2V3
EDLA08E3V3	EDLA08E23V3
EDLA08EV3	EDLA08E2V3
EBLA04E3V3	EBLA04E23V3
EBLA04EV3	EBLA04E2V3
EBLA06E3V3	EBLA06E23V3
EBLA06EV3	EBLA06E2V3
EBLA08E3V3	EBLA08E23V3
EBLA08EV3	EBLA08E2V3

Datum: 07.02.2025

Společnost Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o., prohlašuje, že:

Produktové označení, neboli Produktový kód, zařízení uvedených v tabulce níže se od Materiálového kódu liší jen znakem „A“, např. ERGA04EAV3 v označení venkovních jednotek, resp. znakem „J“ a „F“ v označení vnitřních jednotek, např. „EHVH04S18EJ6V“

Znaky označují evoluci zařízení, např. verzi software s níž bylo vyrobeno, nebo zemi výroby. Nemá vliv na technické parametry, výkon, příkon, účinnost, rozměry, hluk atd. a může se v budoucnu měnit.

Na en. štítcích a štítcích umístěných na zařízení je uveden Produktový kód např. pro celní potřeby. V drtivé většině technických dokumentů včetně certifikátů třetích stran se užívá Materiálový kód, aby byly použitelné např. pro shodná zařízení vyrobená v různých výrobních závodech.

Produktový kód se v budoucnu může v rámci evoluce zařízení dále měnit, technické parametry a Materiálový kód zařízení ale zůstanou zachovány.

Daikin Altherma 3 R

Venkovní jednotka		Vnitřní jednotka	
Produktový kód	Materiálový kód	Produktový kód	Materiálový kód
ERGA04EV	ERGA04EAV3	EHVH04S18E6V	EHVH04S18EJ6V
ERGA06EVH	ERGA06EAV3H	EHVX04S18E6V	EHVX04S18EJ6V
ERGA08EVH7	ERGA08EAV3H7	EHVZ04S18E6V	EHVZ04S18EJ6V
		EHVH04S23E6V	EHVH04S23EJ6V
		EHVX04S23E6V	EHVX04S23EJ6V
		EBBH04E6V	EBBH04EF6V
		EBBX04E6V	EBBX04EF6V
		EHS04P30E	EHS04P30EF
		EHSB04P30E	EHSB04P30EF
		EHSX04P30E	EHSX04P30EF
		EHSX04P50E	EHSX04P50EF
		EHSXB04P30E	EHSXB04P30EF
		EHSXB04P50E	EHSXB04P50EF
		EHVH08S18E9W	EHVH08S18EJ9W
		EHVX08S18E9W	EHVX08S18EJ9W
		EHVZ08S18E9W	EHVZ08S18EJ9W
		EHVH08S23E9W	EHVH08S23EJ9W
		EHVX08S23E9W	EHVX08S23EJ9W
		EHVZ08S23E9W	EHVZ08S23EJ9W
		EBBH08E9W	EBBH08EF9W
		EBBX08E9W	EBBX08EF9W
		EHS08P30E	EHS08P30EF
		EHS08P50E	EHS08P50EF
		EHSB08P30E	EHSB08P30EF
		EHSB08P50E	EHSB08P50EF
		EHSX08P30E	EHSX08P30EF
		EHSX08P50E	EHSX08P50EF
		EHSXB08P30E	EHSXB08P30EF
		EHSXB08P50E	EHSXB08P50EF

Datum: 07.02.2025

Společnost Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o., prohlašuje, že:

Produktové označení, neboli Produktový kód, zařízení uvedených v tabulce níže se od Materiálového kódu liší jen znakem „A“, např. „ERRA08EAW1“ v označení venkovních jednotek, resp. znakem „J“ a „F“ v označení vnitřních jednotek, např. „ELVH12S18EJ9W“

Znaky označují evoluci zařízení, např. verzi software s níž bylo vyrobeno, nebo zemi výroby. Nemá vliv na technické parametry, výkon, příkon, účinnost, rozměry, hluk atd. a může se v budoucnu měnit.

Na en. štítcích a štítcích umístěných na zařízení je uveden Produktový kód např. pro celní potřeby. V drtivé většině technických dokumentů včetně certifikátů třetích stran se užívá Materiálový kód, aby byly použitelné např. pro shodná zařízení vyrobená v různých výrobních závodech.

Produktový kód se v budoucnu může v rámci evoluce zařízení dále měnit, technické parametry a Materiálový kód zařízení ale zůstanou zachovány.

Daikin Altherma 3 R MT

Venkovní jednotka		Vnitřní jednotka	
Materiálový kód	Produktový kód	Materiálový kód	Produktový kód
ERRA08EW1	ERRA08EAW1	ELVH12S18E9W	ELVH12S18EJ9W
ERRA10EW1	ERRA10EAW1	ELVX12S18E9W	ELVX12S18EJ9W
ERRA12EW1	ERRA12EAW1	ELVZ12S18E9W	ELVZ12S18EJ9W
		ELVH12S23E9W	ELVH12S23EJ9W
		ELVX12S23E9W	ELVX12S23EJ9W
		ELVZ12S23E9W	ELVZ12S23EJ9W
		ELBH12E9W	ELBH12EF9W
		ELBX12E9W	ELBX12EF9W
		ELSH12P30E	ELSH12P30EF
		ELSH12P50E	ELSH12P50EF
		ELSHB12P30E	ELSHB12P30EF
		ELSHB12P50E	ELSHB12P50EF
		ELSX12P30E	ELSX12P30EF
		ELSX12P50E	ELSX12P50EF
		ELSXB12P30E	ELSXB12P30EF
		ELSXB12P50E	ELSXB12P50EF

Datum: 07.02.2025

Společnost Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o., prohlašuje, že:

Produktové označení, neboli Produktový kód, zařízení uvedených v tabulce níže se od Materiálového kódu liší jen znakem „2“, např. ERLA11D2W1 v označení venkovních jednotek, resp. znakem „J“ a „F“ v označení vnitřních jednotek, např. „EBVH11S18DJ9W“

Znaky označují evoluci zařízení, např. verzi software s níž bylo vyrobeno, nebo zemi výroby. Nemá vliv na technické parametry, výkon, příkon, účinnost, rozměry, hluk atd. a může se v budoucnu měnit.

Na en. štítcích a štítcích umístěných na zařízení je uveden Produktový kód např. pro celní potřeby. V drtivé většině technických dokumentů včetně certifikátů třetích stran se užívá Materiálový kód, aby byly použitelné např. pro shodná zařízení vyrobená v různých výrobních závodech.

Produktový kód se v budoucnu může v rámci evoluce zařízení dále měnit, technické parametry a Materiálový kód zařízení ale zůstanou zachovány.

Petr Hejduk

jednatel

Daikin Altherma 3 R

Venkovní jednotka		Vnitřní jednotka	
Produktový kód	Materiálový kód	Produktový kód	Materiálový kód
ERLA11DW1	ERLA11D2W1	EBVH11S18D9W	EBVH11S18DJ9W
ERLA14DW1	ERLA14D2W1	EBVX11S18D9W	EBVX11S18DJ9W
ERLA16DW17	ERLA16D2W17	EBVZ16S18D9W	EBVZ16S18DJ9W
		EBVH11S23D9W	EBVH11S23DJ9W
		EBVX11S23D9W	EBVX11S23DJ9W
		EBVZ16S23D9W	EBVZ16S23DJ9W
		EBBH11D9W	EBBH11DF9W
		EBBX11D9W	EBBX11DF9W
		EBSH11P30D	EBSH11P30DF
		EBSH11P50D	EBSH11P50DF
		EBSHB11P30D	EBSHB11P30DF
		EBSHB11P50D	EBSHB11P50DF
		EBSX11P30D	EBSX11P30DF
		EBSX11P50D	EBSX11P50DF
		EBSXB11P30D	EBSXB11P30DF
		EBSXB11P50D	EBSXB11P50DF
		EBVH16S18D9W	EBVH16S18DJ9W
		EBVX16S18D9W	EBVX16S18DJ9W
		EBVZ16S18D9W	EBVZ16S18DJ9W
		EBVH16S23D9W	EBVH16S23DJ9W
		EBVX16S23D9W	EBVX16S23DJ9W
		EBVZ16S23D9W	EBVZ16S23DJ9W
		EBBH16D9W	EBBH16DF9W
		EBBX16D9W	EBBX16DF9W
		EBSH16P30D	EBSH16P30DF
		EBSH16P50D	EBSH16P50DF
		EBSHB16P30D	EBSHB16P30DF
		EBSHB16P50D	EBSHB16P50DF
		EBSX16P30D	EBSX16P30DF
		EBSX16P50D	EBSX16P50DF
		EBSXB16P30D	EBSXB16P30DF
		EBSXB16P50D	EBSXB16P50DF